

## X-VIVO 15, serum-free, hematopoietic cell medium with L-glutamine, gentamicin and phenol red



1 Liter

Artikel-Nr.: 881026 | **Lonza** | Herstellernummer: 02-060Q

**157,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Herbstaktion

**Eigenschaften:** für dendritische Zellen, für Monozyten und Makrophagen, für NK-Zellen, für T1-Lymphozyten

**Glutaminstatus:** mit L-Glutamin

**Kategorie:** Serumfreies Medium

**Produkttyp:** Hämatopoietisches Zellmedium

**Verpackung:** 1 Liter

**weitere Zusätze:** Gentamycin, hum. Transferrin, Phenolrot

#### Die X-VIVO Serum-free Hematopoietic Cell Media

... liefern eine vollständige und ausgewogene Umgebung für eine Vielzahl von Zellen, einschließlich Lymphokin-aktivierter Killerzellen (LAK), peripherer Blut-Lymphozyten (PBL) und Tumor-infiltrierender Lymphozyten (TIL). Diese Medien enthalten keine exogenen Wachstumsfaktoren, künstliche Stimulatoren der Zellproliferation oder nicht definierten Ergänzungen. Sie sind frei von jeglichen Proteinkinase C Stimulatoren und für die Untersuchung von Second-Messenger-Systemen in der Aktivierung von Human- und Maus-Lymphozyten geeignet. Die Formulierungen enthalten „pharmaceutical grade“ Humanalbumin, rekombinantes humanes Insulin und pasteurisiertes humanes Transferrin.

Die X-VIVO 10 Formulierungen dienen dazu, die Kultivierung von LAK-Zellen in einer serumfreien Umgebung zu unterstützen.

Die X-VIVO 15 Medien ähneln in ihrer Zusammensetzung den X-VIVO 10 Medien und wurden für die Vermehrung von Tumor-infiltrierenden Lymphozyten (TIL) unter serumfreien Bedingungen optimiert. Sie unterstützen ebenfalls die Proliferation von gereinigten CD3+ Zellen, die aus peripherem Blut und menschlichen Tumoren isoliert wurden. X-VIVO 15 Medien finden außerdem in der Kultivierung von menschlichen Monozyten, Makrophagen-Zellen und -Zelllinien, PBL, Granulozyten und natürlichen Killerzellen (NK) Verwendung.

Das X-VIVO 20 Medium wurde zur Erzeugung von Lymphokin-aktivierten Killer (LAK)-Zellen aus Monozyten abgereicherten peripheren Blutlymphozyten (PBL) hoher Dichte optimiert. Es wird auch als Wachstumsmedium für PBL und Tumor-infiltrierende Lymphozyten (TIL) verwendet.

Weitere Produktinformationen finden Sie im Reiter "Downloads".